


92.07.20
92/151



- GRUNDKARTEBETECKNINGAR**
- Fastställd användningsgräns
 - Fastställd egenskapsgräns
 - Fastighetsgräns
 - 313 Fastighetsbeteckning
 - + Rutnätspunkt
 - 15 Nivåkurvor
 - [Symbol] Bostadshus
 - [Symbol] Uthus
 - [Symbol] Skärmtak
 - [Symbol] Transformatorstation
 - o Brunn
 - Staket
 - Häck
 - Mur
 - Väg
 - Elledning

PLANBESTÄMMELSER
 Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

- GRÄNSBETECKNINGAR**
- Detaljplanegräns belägen 3 m utanför planområdet
 - Användningsgräns
 - Egenskapsgräns
 - x-x- Utgående gräns

- MARKANVÄNDNING**
 Allmänna platser
LOKALGATA Lokaltrafik
BOLL Anlagd bollplan
P-PLATS Parkering
- Kvartersmark**
B Bostäder
B1 Bostäder och till bostäderna knuten boendeservice

- UTNYTTJANDEGRAD**
 e 0000 Största byggnadsarea i m²
- BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE**
 [Symbol] Marken får inte bebyggas
 [Symbol] Marken får endast bebyggas med uthus och garage
 u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
 x Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik

- PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE**
Placering
 P1 Byggnaderna skall placeras i huvudsaklig överensstämmelse med illustrationsplanen
 P2 Byggnaderna skall placeras minst 4,5 meter från tomträngs
- Utformning**
 00 Minsta taklutning i grader
 I, II Högsta antal våningar. Utöver angivet våningsantal får kupor anordnas i den omfattning byggnadsnämnden prövar lämpligt.
 0,0 Högsta byggnadshöjd i meter
 fril. Endast friliggande hus

- STÖRNINGSKYDD**
PLANK Bullerskydd i form av plank eller byggnader skall uppföras så att ljudnivån på uteplatser inte överstiger 55 dB(A)
 S1 Skydd mot bullerstörningar och luftföroreningar skall anordnas så att SSK:s riktvärden, upprättade 1988-02-04, uppnås
- ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER**
 a1 Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vunnit laga kraft. (Gäller hela planområdet)

[Red box symbol]
 Gäller inom markerat område

Registrerad 1992-03-02

ANTAGANDEHANDLING
DETALJPLAN FÖR
BURLÖV 3:13 m.fl.
 (BURLÖVS EGNA HEM)
 BURLÖVS KOMMUN


1991-06-18
 UPPRÄTTAD AV K-KONSULT SYD AB

REV. 1991-09-09
 REV. 1991-10-09
 REV. 1991-11-13

Robert Werner
 ROBERT WERNER
 ARK SAR

- HANDLINGAR**
 TILL PLANEN HÖR FÖRUTOM DENNA PLANKARTA MED BESTÄMMELSER:
 --- ILLUSTRATIONSPLAN
 --- PLANBESKRIVNING
 --- GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
 --- SAMRÄDSREDOGÖRELSE

Grundkartan är upprättad av K-Konsult i Malmö 1970 samt kompletterad i april 1991 av Malmö lantmateridistrikt distrikt.
 Fastighetsredovisningen aktuell 1991-05-30
 Koordinatsystem: i plan: Malmö
 i höjd: rikets



Godkänd av byggnadsnämnden 1991 09 24, § 82	Arkivnr
Antagen av kommunfullmäktige 1991 11 18, § 136	159
Vunnit laga kraft 1991-12-19 Genomförandetid 1991-12-20-2001-12-19.	



Akt nr:
1231-P64

AU\$1231-P64

Fastighetsbildningsmyndigheten

HANDLINGAR

1231-P64

karta: P,

Upprättade år 1992	Dnr 2023-17167/91
Ärende Detaljplan för Burlöv 3:13 mfl (Burlövs Egna Hem)	
Registerområde Burlöv	
Kommun Burlöv	Län Malmöhus

**Aktas
noga!**

*Kartor och handlingar är
ömtåliga. Vid användningen
måste de aktas mycket noga.*

I denna lantmäteriakt får inte ens med blyerts ske anteckning,
förstrykning eller dylikt.

Kartor och handlingar skall återsändas i det skyddsomslag, som
de förpackats i från fastighetsregistermyndigheten.

Om utlånad handling skadas kan fastighetsregistermyndigheten
bestämma att handlingen skall lagas på låntagarens bekostnad.

Till akten hör

1 band

29 numrerade sidor

1 ineliggande karta

1 annan karta

LÄNSSTYRELSEN
Malmöhus län
Planenheten
John Lopic
040-14 61 22

LAGAKRAFTBEVIS

1991-12-20

2023-17167/91
31-B-0012

Registrerad 1992-03-02

Kommunfullmäktige i
Burlövs kommun
Box 53
232 21 ARLÖV

92/151
Ink. 1991 -12- 27
Länsstyrelsen Malmö
Antal bil.

Detaljplan för Burlöv 3:13 m fl (Burlövs Egna Hem) i Burlövs kommun

Kommunfullmäktige i Burlövs kommun har den 28 november 1991 antagit detaljplan för Burlöv 3:13 m fl (Burlövs Egna Hem) i Burlövs kommun.

Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta detaljplanen.

LAGAKRAFTBEVIS

Då kommunens beslut inte överklagats enligt 13 kap 2 § PBL har beslutet vunnit laga kraft den 19 december 1991.

John Lopic

Kopia till
Fastighetsbildningsmyndigheten, Specialenhet n° 2
Lantmäteriet
Byggnadsnämnden i Burlövs kommun
Planenhetens arkiv

1 (3)	
BURLÖVS KOMMUN	
Byggnadsnämnden	
91-10-30	
Diarienum	313.67.89/46

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BURLÖV 3:13 M.FL (BURLÖVS EGNA HEM) I BURLÖVS KOMMUN

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Till planen hör förutom denna planbeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustration samt genomförandebeskrivning.

PLANENS SYFTE

Planen syftar till att komplettera och avsluta bebyggelsen i Burlövs Egna Hem i den del som ligger närmast E66.

PLANDATA

Området är beläget i den västra delen av Burlövs Egna Hem c:a 2 km från centrala Arlov. Planområdet är c:a 3 ha stort varav 0,5 ha utgör befintlig bebyggelse, 2 ha utgör mark som föreslås exploateras med bostäder och resten är gatu- eller parkmark.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

I översiktsplan för Burlövs kommun, antagen av kommunfullmäktige den 15 oktober 1990 redovisas att området skall exploateras inom 10-15 år. För planområdet har en områdesplan upprättats 1979. Enligt denna föreslås området exploateras med tätare gruppbebyggelse och en bollplan. Föreslagen detaljplan överensstämmer med områdesplanen med den förändringen att bollplanen förläggs längre norrut och att vägsträckningen blir något annorlunda i den norra delen. Dessa förändringar beror bl a på redan lämnade bygglov.

För området omedelbart öster och söder om planområdet gäller detaljplaner fastställda den 22 februari 1977 och 16 september 1980.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Geotekniska förhållanden

En översiktlig grundundersökning för nyexploateringsområdet har gjorts.

Fornlämningar

Inom området finns inga kända fornlämningar.

Bostäder

Planförslaget redovisar bostäder i 2 och 2½ plan grupperade i 3 enheter. Längst i söder och längst i norr placeras byggnaderna kring en gård med 24 resp 16 lägenheter. I mittpartiet placeras 28 lägenheter med entréerna ut mot en bredare gränd.

A, R Werner/JH

Lund 910618

Mot befintlig bebyggelse i öster och söder föreslås högst 2-våningshus. För de inre delarna av området är avsikten att uppföra 2½-våningshus. Varje huskropp kommer att innehålla 4 lägenheter.

Planbestämmelserna medger att daghem och annan boendeservice kan förläggas till området.

I nordost ingår fastigheterna Burlövs Egna Hem 3:135 och 3:136 i detaljplanen. För att överensstämma med befintliga förhållanden har planbestämmelserna ändrats från 1 våning till 2 våningar.

Området mellan Burlövs Egna Hem 3:115 och 3:94 föreslås överföras från gatumark till kvartersmark.

Utmed Egnahemsvägen är i gällande plan ett område utlagt för transformatorstation. En mindre station har tagits bort och området används numera som garageuppfart. En eventuell ny transformatorstation kan lämpligen placeras på parkmark tvärs över Egnahemsvägen. Området för transformatorstation och gatumarken föreslås därför överföras till kvartersmark för bostadsändamål och kan överföras till fastigheterna Burlövs Egna Hem 3:11 och 3:87.

Burlövs Egna Hem 3:10 är bebyggd men tidigare ej detaljplanelagd. Här är planbestämmelserna anpassade med möjlighet till vissa till- eller kompletteringsbyggnader

Friytor

Förutom friytor inne på respektive gård redovisas även en c:a 700 m² stor gemensam yta i anslutning till gång- och cykelvägen och en bollplan i den norra delen av området.

Gator och trafik

Tillfart till området sker via Kaprifolvägen. Denna förlängs och ansluts till Egnahemsvägen i norr. Detta medför att trafiken inom Burlövs Egna Hem fördelas jämnare och att trafiken minskar på Egnahemsvägen. En ytterligare förbättring av boendemiljön skapas därmed. Gång- och cykelvägen utmed Kaprifolvägen förlängs och föreslås gå genom bostadsområdet.

Parkering

Utmed Kaprifolvägen föreslås parkering för nyexploateringsområdet. Förslaget redovisar 123 platser varav 80 som garage. Detta innebär drygt 1,8 platser per lägenhet. Vid behov kan ytterligare 18 platser iordningställas i anslutning till bollplanen.

A, R Werner/JH

Lund 910618

Störningar

Områdets närhet till E66 har påverkat utformningen. För att underskrida 55 dB(A) på uteplatserna och 30 dB(A) inomhus krävs bullerdämpande åtgärder. Enligt utförd bullerutredning behövs ett tätt, 2,5 m högt plank i den västra fastighetsgränsen för att reducera bullret till godkända nivåer. För nyexploateringsområdet föreslås därför att den västra gränsen bebyggs med garage som byggs ihop med plank.

Schaktmassor från ny vägtunnel under E66 kommer att läggas upp som bullervall mot Burlövs Egna Hem. Denna kommer att avsevärt förbättra förhållandena för området med bollplan. Överstigs gränsvärdena ändå kommer ett bullerplank att uppföras.

I översiktsplanen för Burlövs kommun redovisas inget läge för Yttre Ringen. Den utförda bullerberäkningen utgår från en belastning på E66 med 60.000 fordon/årsmedeldygn. Dessa siffror är aktuella så länge Yttre Ringen inte byggs. En utbyggnad av Yttre Ringen enligt "alternativ Lomma" medför en sänkning av trafikbelastningen på E66 till 38.000 fordon/årsmedeldygn år 2010.

"Alternativ Kronetorp" medför en ytterligare sänkning till 33.000 fordon/årsmedeldygn. Närheten till planområdet (300-500 m) medför emellertid en ökad påverkan av kvävedioxidutsläpp. I vägverkets utredning har en summering av bidragen från E66 och Yttre Ringen vid mest ogynnsam vindriktning gjorts. Detta ger en överskattning av halterna, som varken vid bollplanen eller bostadsområdet kommer att överskrida Statens naturvårdsverks riktvärde.

Administrativa frågor

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Rev 1991-10-09
Rev 1991-09-09

Lund 1991-06-18

K-KONSULT SYD AB
Arkitektur

Robert Werner
ark SAR

TILLHÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES/BYGGNADSNÄMNDENS
I BURLÖVS KOMMUN BESLUT <u>1991-11-18</u> § <u>136</u>
LAGA KRAFT <u>1991-12-19</u>
GENOMFÖRANDETID <u>1991-12-20 - 2001-12-19</u>

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BURLÖV 3:13 M.FL (BURLÖVS EGNA HEM) I BURLÖVS KOMMUN

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

- Tidplan** Detaljplanen beräknas kunna antagas av kommunfullmäktige under 1991.
Byggstart avses ske under slutet av 1991 eller början på 1992.
- Genomförandetid** Genomförandetiden slutar 10 år efter det datum detaljplanen vunnit laga kraft.
- Avtal** Ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören är under upprättande. Förutom bostädernas utformning och läge kommer avtalet också att reglera vem som ansvarar för uppförande och skötsel av gator, ledningar m.m samt hur kostnaderna härför skall fördelas.
- Fastighetsrättsliga frågor** De delar av Burlövs Egna Hem 3:11, 3:13 och 3:14 samt Kronotorp 1:1, som ingår i exploateringsområdet skall utgöra en tomt.
- Burlövs Egna Hem 3:10 ges i planen möjlighet att utvidga fastigheten fram till den nya sträckningen av Kaprifolvägen.
- Burlövs Egna Hem 3:11, 3:52, 3:85, 3:87, 3:94 och 3:115 ges möjlighet att ändra sina fastighetsgränser i och med att vissa av de områden, som i gällande detaljplan redovisas som gatemark, övergår till kvartersmark.
- Ovanstående fastighetsregleringar bör initieras av fastighetsägarna.

Lund 1991-06-18

K-KONSULT SYD AB
Arkitektur

Robert Werner

Robert Werner
ark SAR

TILLHÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES/BYGGNADSNÄRINGS	
I BURLÖVS KOMMUN BESLUT	1991-11-18 § 136
LAGA KRAFT	1991-12-19
GENOMFÖRANDETID	1991-12-20 - 2001-12-19

A, Robert Werner/JH

Lund 910909

**DETALJPLAN FÖR BURLÖV 3:13 M FL (BURLÖVS EGNA HEM)
I ARLÖV, BURLÖVS KOMMUN**

UTLÅTANDE

Förslag till detaljplan för Burlöv 3:13 m fl (Burlövs egna hem) har varit utställt under tiden 1 juli till 30 augusti 1991.

Under utställningstiden har 7 skrivelser inkommit.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, elverket och televerket har inget att erinra.

Sydkraft påtalar att grävningsarbeten inte får förekomma inom 10 m från kraftledningsstolpe.

Sydkraft har senare accepterat ett minsta avstånd på 3 m under förutsättning att vissa åtgärder vidtas vid byggandet. Detta kommer att beaktas.

Länsstyrelsen vill att beskrivningen förtydligas avseende bullerproblematiken vid bollplanen samt att planbestämmelsen "plank" sätts vid p-platsen i nordväst.

Beskrivning och plankarta har ändrats i enlighet med de framförda synpunkterna.

Ägaren till Burlöv 3:97 samt ägarna till ytterligare 7 fastigheter utmed Egnahemsvägen har i en gemensam skrivelse anmärkt mot planförslaget. Han anser att bebyggelsen blir för tät och för hög samt att den kommer för nära befintlig bebyggelse. Man saknar redovisning var lekplatser, daghem och föreningshus kan placeras. Man är tveksam till huruvida bullerproblematiken har beaktats.

A, Robert Werner/JH

Lund 910909

- 15 -

Illustrationsplanen har reviderats så att 2 huskroppar med sammanlagt 8 lgh parallellt med den östra gränsen har tagits bort. 1 huskropp har vridits 90° så att gaveln vetter mot grannfastigheten. Illustrationsplanen är inte helt bindande. I samband med bygglovsprövningen, när hustyp och planlösningar är kända, görs den slutliga bedömningen av hur byggnaderna skall placeras. Närlekplatser kommer att placeras vid varje husgrupp, vilket har markerats på illustrationen. Placering av eventuellt föreningshus avgörs i samband med bygglovet. För närvarande finns inget behov av daghem i Burlövs Egna Hem. Planbestämmelsen är emellertid utformad så att det finns möjlighet att lokalisera ett inom planområdet. Störningar från buller och intern trafik kommer att minska i samband med utbyggnaden av bostadsområdet och Kaprifolvägens förlängning.

Ägarna till Burlöv 3:135 och 3:136 önskar att ett fångnät placeras 4 m från deras fastighetsgräns.

Diskussion med fastighetsägarna har inletts.

Lund 1991-09-09

K-KONSULT SYD AB
Arkitektur

Robert Werner
Robert Werner
ark SAR

A, R Werner/JH

Lund 910618

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BURLÖV 3:13 M.FL
(BURLÖVS EGNA HEM) I BURLÖVS KOMMUN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Samrådsmöte hölls i kommunhuset den 12 mars 1991. Synpunkter framfördes mot hushöjderna, framförallt beträffande byggnaderna som gränsade mot befintlig bebyggelse. Man undrade också om det fanns planer på utbyggnad av barnomsorgen.

Detaljplanen är utformad som en s k flexibel plan där illustrationen i princip skall följas. I samband med bygglovsprövningen kommer placering och utformning att studeras ytterligare och vid behov justeras. Planbestämmelserna ändras så att det klart framgår att daghem och annan typ av boendeservice kan förläggas till planområdet.

Fastighetsbildningsmyndigheten har inget att erinra mot planförslaget.

Vägförvaltningen anser att det bör klarläggas huruvida bullerdämpande åtgärder krävs för bostäderna längst i norr och för bollplanen.

Den bullerutredning som utförts innefattar hela bostadsområdet. Kommunen har för avsikt att uppföra en bullervall utmed motorvägen. Ger inte denna tillräcklig dämpning vid bollplanen kommer ett bullerplank att uppföras.

Televerket har inget att erinra.

Länsstyrelsen anser att bullerdämpande åtgärder krävs för bollplanen samt för Burlövs Egna Hem 3:135 och 3:136.

Se bemötandet av vägförvaltningens synpunkter. Det föreslagna planket kommer att förbättra bullersituationen även för den befintliga bebyggelsen.

A, R Werner/JH

Lund 910618

Malmö Energi önskar att u-område mellan Burlöv 3:11 och 3:10.

Planförslaget har ändrats i denna del.

Skolstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget men påpekar att Svenshögskolan kan behöva byggas ut. Man betonar även vikten av att åtgärderna för tunneln vid Dalbyvägen kommer till stånd.

Socialnämnden har i yttrande den 20 november 1990 ej tillstyrkt någon daghemsutbyggnad inom planområdet. Vid målsättningsdiskussion den 30 april 1991 anser socialnämnden det angeläget att det i området planeras för ett tvåavdelningsdaghem.

Planbestämmelserna har ändrats så att det klart framgår att daghem och annan typ av boendeservice kan förläggas till planområdet.

Kulturnämnden har inget att erinra mot planförslaget.

Pensionärsrådet har inget att erinra mot planförslaget.

Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att räddningsvägar anläggs och brandposter utplaceras.

Illustrationsplanen har ändrats i denna del.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot planförslaget.

Tekniska nämnden har inget att erinra mot planförslaget men påtalar att dagvattenavrinningen från planområdet tar i anspråk det befintliga ledningsnätets återstående kapacitet.

A, R Werner/JH

Lund 910618

Miljö- och hälsoskyddsnämnden efterlyser miljökonsekvensutredning innan ett yttrande kan avges.

En utredning beträffande buller från E66 har utförts av K-Konsult. Denna visar att miljö-
vårdsprogrammets målsättning (30/55 dB(A))
kommer att uppfyllas.

Vägverket har gjort en utredning där hänsyn
tages till en framtida Yttre Ringväg. Samman-
fattningsvis konstateras att påverkan på plan-
området kommer att vara ytterst marginell.
Beskrivningen har kompletterats i denna del.

Lund 1991-06-18

K-KONSULT SYD AB
Arkitektur



Robert Werner
ark SAR



1991-06-13

Dnr M3 916349

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för
Burlöv 3:13 m fl, Burlövs Egna Hem, i Burlövs
kommun, Malmöhus län

Avdelning A fastigheter

Beteckning på
grundkartan

Fastighetsägare, adress

1 Inom planområdet

Burlöv
3:10

HSB:s BRF Möllan i Burlöv
Box 17057, 200 10 MALMÖ

3:11

Anders Malte Jönsson
Egnahemsv 16, 232 39 ARLÖV

Anders Mikael Jönsson
Dag Hammarskjölds v 5, 223 64 LUND

3:13

Myresjöhus AB
Box 1001, 574 28 VETLANDA

3:14

Myresjö Mark AB
574 85 VETLANDA

3:85

Burlövs kommun
Box 53, 232 00 ARLÖV

3:135

Lars Holseng och
Siv Holseng
Egnahemsv 24 B, 232 39 ARLÖV

3:136

Rolf Göran Gustafsson och
Eva Susanne Elisabet Nilsson
Egnahemsv 24 A, 232 39 ARLÖV

13:1

Se 3:85

Kronetorp
1:1

Jörgen Fredrik Uldall-Jørgensen
Kronotorps gård, 232 39 ARLÖV

1991-06-13

Beteckning på grundkartan	Ägare, rättighetsinnehavare
2 Utom planområdet	
Burlöv	
3:7	Arne Roland Norbäck Egnahemsv 8 A, 232 39 ARLÖV
3:20	Lars Erik Hansen och Lena Irene Hansen Lupinv 1, 232 39 ARLÖV
3:23	Nils Evert Söderström Egnahemsv 26, 232 39 ARLÖV
3:27	Nils Bertil Viktor Nilsson Irisv 6, 232 39 ARLÖV
3:52	Malmö kommun 205 80 MALMÖ
3:63	John Nilsson Egnahemsv 15, 232 39 ARLÖV
3:70	Bo-Göran Rosen och Inger Linnea Rosen Egnahemsv 10, 232 39 ARLÖV
3:86	Lars Peter Hartvig Hansson och Agneta Birgitta Hansson Egnahemsv 12, 232 39 ARLÖV
3:87	Taxerad ägare Aktiebolaget Lars Ekman Handelsbolag Egnahemsv 14, 232 39 ARLÖV
	Lagfaren ägare Lars Ekman Egnahemsv 14, 232 39 ARLÖV
3:94	Thure Stefan Green och Anna Britt Karlsson Egnahemsv 20, 232 39 ARLÖV
3:96	Se 3:11
3:97	Carl Anders Knut Nerot och Ingrid Birgitta Nerot Egnahemsv 16 C, 232 39 ARLÖV
3:115	Arne Andersson och Christina Andersson Egnahemsv 22, 232 39 ARLÖV

1991-06-13

Beteckning på grundkartan	Fastighetsägare, adress
3:125	Agda Mauritzson Egnahemsv 25, 232 39 ARLÖV
3:132	Nils Peter Herlin och Siv Ann-Christin Svärd Egnahemsv 27, 232 39 ARLÖV
3:133	Inger Margareta Johansson Irisv 2, 232 39 ARLÖV
3:137	Leif Ragnar Kenneth Alström och Ingrid Margaretha Alström Vårlöksv 9, 232 39 ARLÖV
3:138	Thomas Frick och Mariana Frick Vårlöksv 11, 232 39 ARLÖV
3:147	Evy Linnea Olofsson Vårlöksv 13, 232 39 ARLÖV
3:148	Gun Lilian Nilsson och Anders Rune Sandberg Vårlöksv 15, 232 39 ARLÖV
3:159	Stig Anders Thunström och Lena Anita Christina Thunström Egnahemsv 18 B, 232 39 ARLÖV

Avdelning D servitut och andra rättigheter

Beteckning på grundkartan	Ägare, rättighetsinnehavare	
ej redovisad å Burlöv 3:11 och Kronetorp 1:1	Åkarp 4:71 ägare Burlöv kommun Kommunalkontoret, 232 21 ARLÖV	Servitut till säkerhet för vatten ovh avlopps- ledning med tillh. brunnar och ventiler
ej redovisad å Burlöv 13:1 och Kronetorp 1:1	Hallandsboda 1:73 och Härsnäs 1:95, Kyrkhults sn Blekinge län ägare Sydkraft AB 217 01 MALMÖ	Servitut till säkerhet för kraftledning
ej redovisad å Kronetorp 1:1	Arlöv 22:89 ägare Burlövs kommun Kommunalkontoret, 232 21 ARLÖV	Servitut till säkerhet för vatten och avlopps- ledning

1991-06-13

Beteckning på
grundkartan

Ägare, rättighetsinnehavare

ej redovisad
å Kronetorp 1:1

Sydkraft AB
217 01 MALMÖ

Servitut till
säkerhet för
kraftledning

ej redovisad
å Kronetorp 1:1

Televerket
Box 4548, 203 20 MALMÖ

Ledningsrätt
till säkerhet för
teleledning

I tjänsten



Gun Ohlsson
Ingenjör

Förestående fastighetsförteckning bestyrkes
Malmö 1991-06-26



Annica Montelius
Lantmätare